

- Ahorn eur. Select:** hell, typische Maserung, praktisch astrein, vereinzelte Punktäste bis 4mm erlaubt. Astrisse verkittet. Flächenrisse nicht erlaubt; keine stärkeren Abweichungen der Farbe. Ausbrüche an Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm
- Ahorn eur. Natur:** hell, typische Maserung, Punktäste bis 18mm erlaubt. Astrisse verkittet. Flächenrisse verkittet, leicht hellere u. dunklere Abweichungen der Farbe möglich. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm.
- Ahorn eur. Rustikal:** hell, typische Maserung, Farbunterschiede erlaubt, fest verwachsene Äste erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Akazie ged. Select:** dunkel, typische Maserung, praktisch astrein, vereinzelte Punktäste bis 8mm erlaubt. Astrisse u. Flächenrisse verkittet. Leichte Farbunterschiede möglich. Ausbrüche an Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich
- Akazie ged. Natur:** dunkel, typische Maserung, Punktäste bis 18mm erlaubt. Astrisse u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Leichte Farbunterschiede möglich. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Akazie ged. Rustikal:** dunkel; unruhiger Faserverlauf, Farbunterschiede u. festverwachsene Äste erlaubt. Ast-, Stirn- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher nicht erlaubt. Leichte Farbunterschiede möglich. Überstände bis 0,5mm
- Apfel:** Typische Marmorierung und Astigkeit, fehlerhafte Stellen ausgekittet. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Birke Natur:** Gleichmäßige Farbe, Äste bis 18mm erlaubt. Ast- und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Leichte Farbunterschiede möglich. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Birke Rustikal:** Farbunterschiede erlaubt, Äste erlaubt. Ast- und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Birne ged.:** Teilweise Farbunterschiede möglich, typisch rosarote Farbe. Äste bis 30mm erlaubt, Ast- und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Buche ged. Select:** Gleichmäßiger Farbverlauf, strukturbedingte Unterschiede und Äste bis 6mm erlaubt. Ast- und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Farbunterschiede möglich. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Buche ged. Natur:** Gleichmäßiger Farbverlauf, strukturbedingte Unterschiede und Äste bis 18mm erlaubt. Ast- und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Farbunterschiede möglich. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Buche ged. Rustikal:** Teilweise Farbunterschiede möglich, Äste erlaubt; Ast- und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Eiche Select:** Typischer Faserverlauf, vereinzelte Punktäste bis 6mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse und Splint, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich
- Eiche Natur:** Typischer Faserverlauf, vereinzelte Punktäste bis 18mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse und Splint, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich
- Eiche Rustikal:** Unruhiger Faserverlauf, Farbunterschiede u. festverwachsene Äste erlaubt. Splint bis 25mm auf 60% der Länge erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Esche Select:** hell, typische Maserung, praktisch astrein, Punktäste bis 6mm erlaubt. Kernfrei. Astrisse verkittet. Flächenrisse, Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher sind nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Esche Natur:** hell, typische Maserung, praktisch astrein, Punktäste bis 18mm und teilweise Kern erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse u. Wurmlöcher nicht erlaubt.
- Esche Rustikal:** unruhiger Faserverlauf, Farbunterschiede und festverwachsene Äste erlaubt. Ast- u. Stirnrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Kern erwünscht. Überstände bis 0,5mm möglich
- Weißbuche Natur:** hell, typische Maserung, Punktäste bis 18mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Leicht hellere u. dunklere Abweichungen möglich. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Weißbuche Rustikal:** hell, typische Maserung, Farbunterschiede erlaubt, fest verwachsene Äste erlaubt, Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt, Überstände bis 0,5mm möglich.
- Kirsche eur. ged.:** Farbunterschiede, Äste bis 35mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Kirsche eur. hell:** typische Farbunterschiede (Splint/Kern) und Äste bis 35mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Lärche sib. Natur:** gleichmäßige Farbe, typischer Faserverlauf, durch Splint bedingte hellere Stellen erlaubt. Äste bis 18mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Lärche sib. Rustikal:** Farbunterschiede, Bläuestreifen bis 10mm und 30% der Dielenlänge erlaubt; Äste erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Nußbaum ged./hell:** Typische Farbunterschiede (Splint/Kern), Äste bis 35mm erlaubt. Ast- u. Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Robinie/Akazie Select:** Typische Maserung; praktisch astrein, vereinzelte Punktäste bis 6mm erlaubt. Astrisse verkittet. Typische Abweichungen der Farbe erlaubt. Flächenrisse, Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Robinie/Akazie Natur:** Typische Farbe und Maserung; Punktäste bis 18mm erlaubt. Astrisse und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.
- Robinie/Akazie Rust.:** Typische Farbe; unruhiger Faserverlauf; Farbunterschiede und festverwachsene Äste erlaubt. Ast-, Stirn-, und Flächenrisse verkittet. Ausbrüche an den Kanten, Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher nicht erlaubt. Überstände bis 0,5mm möglich.